

Manual de Respaldo de Bases de Datos MSDE-MBD

NOTA: PARA USO AVANZADO

Este manual intenta facilitar el uso del programa de restauración de base de datos aquí contenido.

El programa se compone de dos archivos:

backupbase.exe
backupbase.ini

Paso 1: Configuración de las bases de datos a respaldar.

Abra el archivo INI, que contiene los parámetros de configuración del programa de respaldo de base de datos.

Este archivo deberá ser modificado de forma que contenga la información de la(s) base(s) de datos a respaldar en el siguiente formato. Ojo, sólo modifique lo que se indica a continuación:

```
[RespalDOS]  
Destino=c:\MBD\BACKUP  
base1=nombrebase1, ID, PWD  
base2=nombrebase2, ID, PWD  
.  
.  
.  
baseN=nombrebaseN, ID, PWD
```

En donde:

Destino: es la carpeta donde se realizará el respaldo
nombrebaseX: es el nombre de la base de datos a ser respaldada
ID: es el nombre del usuario de SQL Server
PWD: es la contraseña para el usuario mencionado

Paso 2: Respaldo de las bases de datos.

Abra el archivo backupbase.exe. Automáticamente se generarán las copias de respaldo de las bases de datos indicadas en el archivo INI, agregando al nombre de la base la fecha y hora del respaldo, en el formato nombrebaseAAAAMMDDHHMMSS.bak. De este modo usted podrá guardar archivos de respaldos.